

HAUTAUSMAAKATSELMUS

Aika:	Keskiviikko 14.9.2016 klo 9.00 – 11.20	
Paikka:	Kokoontuminen Helilän seurakuntatalon kahvioon. Katselmuskierrokselle ei ole järjestetty yhteiskuljetusta. Katselmuksen jälkeen lounas ravintola Höyrypanimossa.	
Läsnä:	Ville Mielonen Kari Hentunen Onni Hämäläinen Eine Hänninen Seppo Eerola Juha Säämänen Päivi Eskola	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen jäsen sihteeri
Läsnäolo- ja puheoikeutetut:	Pirkko Itälä Niina Rahola Anna-Tiina Järvinen Matti Honkanen	kiinteistöpalvelupäällikkö kausityönjohtaja kirkkoherra paikalla 57 § - 60 § erityisammattimies paikalla 57 § - 60 §
Poissa:	Topias Kotiniemi Pirjo Romppanen Jukka Lopperi Hannu Marttila Hannamari Kovakoski Nina Salmelainen	jäsen jäsen kirkkoherra kirkkoherra vt. hautaustoimen päällikkö työnjohtaja

57 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa katselmuskokouksen seurakuntatalon kahviossa järjestettyjen kahvien jälkeen. Kokouksessa ei ole hautausmaakatselmuksen ulkopuolisia asioita.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

58 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Johtokunnan johtosääntö:

”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

OH EH

Tieto kokouksesta on samalla tavalla ilmoitettava niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää puhevaltaa.

Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estämättä.

Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä.”

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

59 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkojärjestys 7 luku 7§

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa ja varmentaa sihtööri, jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjaotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihtööri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa 14 päivän ajan 21.9. – 5.10. toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Eine Hänninen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Eine Hänninen.

60 § Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan hautausmaakatselmus sekä Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus

Valmistelija vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Helilän hautausmaalle oli vuonna 2015 yhteensä 80 hautausta, joista 55 oli urnahautauksia ja 25 arkkuhautauksia. Kappelihautausmaan uurnalehtoon oli 30 hautausta. Haudanhoitosopimuksia Helilän hautausmaalla oli yhteensä 731. Kausityöntekijöitä Helilässä on 7, joista 3 on kuuden kuukauden ja 4 viiden kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Lisäksi kirkkopuistossa ja Kymin vanhalla hautausmaalla on yhteensä kolme työntekijää, jotka tarvittaessa auttavat myös Helilän puolella.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

OH EH

Syksyllä 2015 kunnostettiin vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki. Kivityöt teetettiin Vikmanin Kivi Ky:llä, loput tehtiin omana työnä. Talvikaudella tykkylumi aiheutti huomattavia vahinkoja puustolle ja pensaistolle. Mäntyjen latvustoihin jäi isoja, lähes irti repeytyneitä oksia, jotka jouduttiin poistamaan nosturiauton avulla lumien sulettua.

Helilän kappeli on valmistunut 1954 ja peruskorjattu 1996, jolloin uusittiin sisäpinnat, sähköt ja kylmiöt. Rakennuksessa ei ole vesijohtoa eikä viemärintä eikä näin ollen WC-tiloja.

Helilän kappelin osalta on todettu jo aiemminkin puutteelliset saniteetti- ja sosiaalityilat. Työntekijät ovat kritisoineet voimakkaasti työympäristöä näiltä osin, ja ehdottaneet kappelin sulkemista pois siunauskäytöstä. On ehdotettu, että kappelia käytettäisiin tulevaisuudessa ainoastaan kirkossa siunattavien vainajien säilytykseen ja uurnien luovutukseen. Kanttoreiden osalta on tullut kritiikkiä erittäin huonokuntoisesta soittimesta, em. puutteiden lisäksi.

Helilän hautausmaan huoltorakennus on rakennettu 1989. Huoltorakennuksessa sijaitsevat koneiden huoltotilat, varastotiloja sekä henkilökunnan taukotilat. Tiloista puuttuu määräysten mukainen tulityöpaikka.

Hautausmaakatselmus ei kata kaikkia yhtymän hautausmaita, vaan kohteet valitaan esim. meneillään olevien hankkeiden perusteella, kuitenkin niin, että jokaisella hautausmaalla suoritetaan katselmus nelivuotisjakson aikana. Hautausmaan katselmuksessa kiinnitetään huomio seuraaviin asioihin:

1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. onko yksittäisiä hautoja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan vuosikatselmuksen sekä tekee Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan vuosikatselmuksen sekä teki Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi Helilän hautausmaalla sijaitsevan vakaumuksensa kuolleiden muistomerkkin olevan erinomaisessa kunnossa.

Helilän kappelin saniteetti- ja sosiaalitylojen rakentamisesta pyydetään kustannusarvio. Mikäli tiloja ei kunnosteta, mietittävä mikä olisi jatkossa tilojen käyttötarkoitus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

OH EH

Helilän hautausmaan huoltorakennuksen tulityötilan rakentamisesta pyydetään kustannusarvio. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kiinnitti huomiota myös, että palo-ovi on pidettävä suljettuna.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskusteli tilaisuuksien aikataulujen suunnittelemisesta. Pyrittävä välttämään päällekkäisyyksiä, jolloin säästöä syntyisi työvoiman tarpeessa. Tähän voitaisiin vaikuttaa tarkentamalla ohjeistusta tilavarausten tekemisessä niin, että tarjottaisiin työvoiman kannalta sopivimpia aikoja ensin.

61 § Mussalon hautausmaan hautausmaakatselmus ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus

Mussalon hautausmaalle oli vuoden 2015 aikana 17 hautausta, joista arkkuhautauksia oli 9 ja uurnia 8. Hautausmaalla on yksi kausityöntekijä, joka on tänä vuonna viiden kuukauden työsuhteessa. Hän käy myös kerran viikossa hoitamassa Kotkan kirkkopuiston istutukset sekä nurmikon viimeistelytyöt. Muutoin kirkolla nurmikonleikkuun hoitaa kaupungin puistotoimi.

Haudanhoitosopimuksia oli Mussalossa viime kaudella yhteensä 97 kpl.

Mussalon hautausmaan huoltorakennuksessa on henkilökunnan taukotilat ja varasto. Rakennukseen on sijoitettu vesisäiliö, johon pumpataan yön aikana hautausmaalla käytetty vesi.

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Mussalon hautausmaan vuosikatselmuksen ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Mussalon hautausmaan vuosikatselmuksen ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi, että Mussalon hautausmaan huoltorakennukseen voidaan hankkia uusi kompostoiva wc nykyisen tilalle.

Johtokunta ehdotti, että Mussalon hautausmailla, ja muillakin hautausmailla, arvioitaisiin puuston kuntoa vuosittain. Myös tarpeelliset puiden kaatamiset olisi syytä tehdä vuosittain. Näin välttyttäisiin siltä, että kaato/karsimistarve kasaantuu. Talousarvion valmistelussa olisi hyvä varata joka vuodelle määrärahaa tähän tarkoitukseen.

62 § Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon hautausmaakatselmus sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastus

Kotkan vanhalle hautausmaalle oli vuoden 2015 aikana 18 hautausta, joista arkkuhautauksia oli 10 ja uurnahautauksia 8. Haudanhoitosopimuksia oli hautausmaalla yhteensä 135 kpl. Kausityöntekijöitä on kaksi, molemmat tänä vuonna viiden kuukauden

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

OH EH

työsuhteessa. Hautausmaan puusto on ollut osittain huonokuntoista ja vuoden 2016 alussa on sieltä poistettu huonokuntoiset koivut ja elokuussa jyrstetty niiden kannot.

Hautausmaan huoltorakennus on valmistunut vuonna 2007. Rakennuksessa on henkilökunnan sosiaalityöt ja yleisö WC sekä varastotila.

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon vuosikatselmuksen sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon vuosikatselmuksen sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen. Kotkan vanhan hautausmaan puusto tarvitsee vielä karsimista.

63 § Mahdolliset muut asiat

Ei ollut muita asioita

64 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.20.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 20 .päivänä syyskuuta 2016

Onni Hämäläinen

Eine Hänninen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

OH EH